

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 51 Федерального медико-биологического агентства»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	25	25	0	1	1	9	14	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	49	49	0	1	1	15	32	0	0
из них женщин	48	48	0	1	0	15	32	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>ФГБУЗ ЦГИЭ №51 ФМБА РОССИИ (г. Железнодорожск)</b>																							
	<i>Лаборатория дозиметрии внутреннего облучения</i>																							
7269.0001 ✓	Заведующий лабораторией (врач по санитарно-гигиеническим исследованиям)	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
7269.0002 ✓	Техник	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	


7269.0003	Фельдшер-лаборант	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Санитарно – эпидемиологический отдел</i>																						
7269.0004	Врач-эпидемиолог (противоэпидемиологическое отделение)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7269.0005	Помощник врача-эпидемиолога (противоэпидемиологическое отделение)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7269.0006	Медицинский дезинфектор (противоэпидемиологическое отделение)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Бактериологическая лаборатория</i>																						
7269.0007	Заведующий бактериологической лабораторией (Врач - бактериолог)	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0008	Врач - бактериолог	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0009	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0010	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0011	Биолог	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0012	Аппаратчик стерилизованного оборудования	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Паразитологическое отделение (бактериологическая лаборатория)</i>																						
7269.0013	Заведующий паразитологическим отделением (Врач-паразитолог)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0014	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Вирусологическая лаборатория с отделением ВИЧ - инфекции</i>																						
	<i>Отделение диагностики ВИЧ - инфекции</i>																						
7269.0015	Врач - вирусолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0016	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Вирусологическая лаборатория с отделением ВИЧ - инфекции</i>																						
7269.0017	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Лаборатория радиохимических и санитарно-гигиенических исследований с отделением санитарно – гигиенических исследований</i>																						
7269.0018	Техник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	<b>Филиал ФГБУЗ ЦГИЭ №51 ФМБА РОССИИ- ЦГИЭ №46 (г. Красноярск)</b>																						
	<i>Бактериологическая лаборатория</i>																						
7269.0019	Заведующий бактериологической лабораторией (Врач - бактериолог)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0020	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0021	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7269.0022	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Санитарно – эпидемиологический отдел</i>																						
7269.0023	Помощник врача-эпидемиолога (противоэпидемиологическое отделение)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7269.0024	Врач-эпидемиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7269.0025	Врач по общей гигиене (отделение социально гигиенического мониторинга)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 31.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный врач  
(должность)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Попов Владимир Геннадьевич  
(Ф.И.О.)

29.09.2021г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


\_\_\_\_\_  
Начальник отдела организации и обеспечения деятельности, юристконсульт  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Кашурова Ирина Александровна  
(Ф.И.О.)

17.09.21г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Специалист по охране труда  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Трапезникова Елена Александровна  
(Ф.И.О.)

09.09.21г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)


\_\_\_\_\_  
Председатель ПО №40 ТПО РАПиЭ  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Молостова Галина Никитична  
(Ф.И.О.)

10.09.21г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Заведующий лабораторией радиохимических и санитарно-гигиенических исследований  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Бутырина Тамара Дмитриевна  
(Ф.И.О.)

10.09.2021г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Заведующий вирусологической лабораторией с отделением диагностики ВИЧ-инфекции  
(должность)

(подпись)

Тягельская Елена Станиславовна  
(Ф.И.О.)

21.09.2021.  
(дата)

Заведующий лабораторией дозиметрии внутреннего облучения  
(должность)

(подпись)

Большакова Людмила Ивановна  
(Ф.И.О.)

28.09.2021.  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4449  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шуваева Алина Игоревна  
(Ф.И.О.)

31.08.2021  
(дата)